

Veelgestelde vragen over de coronavaccinatie en reuma

Heb jij vragen over de coronavaccinatie en reuma? Bijvoorbeeld: is het veilig om mij te laten vaccineren als ik medicijnen tegen mijn reuma gebruik? Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie).

Is het verstandig om mij te laten vaccineren?

Voor iedereen met een vorm van reuma geeft de NVR (de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) het advies om je te laten vaccineren. Je kan veilig gevaccineerd worden. Heb je vragen of twijfels, overleg dan met je reumatoloog.

Ik heb vragen en twijfels over wel of niet vaccineren en wanneer. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Heb je vragen of twijfels, overleg dan met je reumatoloog.

Lees ook al onze informatie over de coronavaccinatie en reuma of kijk voor informatie over de coronavaccins op de website van Rijksoverheid.

Wat moet ik doen als ik last krijg van bijwerkingen na mijn vaccinatie?

Heb je bijwerkingen gekregen na je vaccinatie? Neem in zo'n situatie contact op met je huisarts. Over het algemeen zijn de bijwerkingen van de coronavaccinatie vergelijkbaar met de meeste andere vaccinaties, zoals de grieprik. Krijg je last van bijwerkingen, meldt dit dan aan je behandelaar en aan het bijwerkingencentrum van het Lareb.

Naar meldformulier van het Lareb

Ik heb al een corona-infectie gehad. Moet ik toch nog gevaccineerd

worden?

Ja, want tot nu toe is gebleken dat mensen die al een corona-infectie hebben gehad en óók een vaccinatie kregen, daar goed op reageerden. En dat de inenting waarschijnlijk extra bescherming biedt tegen een nieuwe infectie met het corona-virus.

Wanneer krijg ik mijn vaccinatie?

De overheid bepaalt wanneer je aan de beurt bent voor je vaccinatie. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van je medische situatie en je leeftijd.

Ik gebruik afweerderdrukkende medicijnen. Werkt mijn coronavaccinatie wel voldoende en is het veilig?

Ja, volgens de NVR (de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) kan je veilig gevaccineerd worden.

Wel kunnen je afweerderdrukkende medicijnen de vaccinatie wat minder effectief maken. Dat neemt niet weg dat de vaccinatie je dan nog steeds bescherming biedt tegen een corona-infectie. De inschatting is dat een corona-infectie een veel groter risico voor je gezondheid vormt dan een vaccinatie.

Het is verstandig om de vaccinatie niet uit te stellen. Dus ook niet als je veel klachten door je reuma hebt, of vanwege de planning van je medicijninname of -toediening.

Ik heb ontstekingsreuma. Hoe groot is het risico dat mijn reuma opvlamt na een coronavaccinatie?

Na een coronavaccinatie bestaat er een heel kleine kans dat je reuma (een tijdje) verergert en je meer ontstekingen krijgt. Dit komt echter maar bij 5% van de mensen met ontstekingsreuma voor.

Heb je vragen over het risico van de coronavaccinatie? Bespreek deze met je reumatoloog.

Bij welke medicijnen reageer je onvoldoende op de vaccinatie?

Een kleine groep mensen, die bepaalde afweerderdrukkende medicijnen gebruiken, maakt minder afweerstoffen aan. Deze mensen ontvangen een uitnodiging van het ziekenhuis om een extra vaccinatie te halen. Het gaat daarbij om mensen die een van de volgende medicijnen gebruiken:

- rituximab
- mycofenolaatmofetil in combinatie met een 2^eafweerderdrukkend medicijn

- cyclofosfamide

Lees meer informatie over de extra vaccinaties als je deze medicijnen gebruikt.

Kan ik laten testen of ik voldoende afweerstoffen tegen corona heb aangemaakt, na mijn vaccinatie?

Nee. Een bloedtest naar antistoffen heeft geen zin. Het is niet bekend hoeveel antistoffen of afweercellen precies nodig zijn voor bescherming. Daardoor is het lastig te bepalen hoe jij of jouw arts de uitslag van zo'n test zou moeten interpreteren.

Moet ik nadat ik gevaccineerd ben nog veiligheidsmaatregelen in acht nemen?


Ja, ook na je vaccinatie blijven de basisregels en hygiënevoorschriften van kracht, zoals handen wassen, thuisblijven en een zelftest doen als je klachten krijgt die lijken op corona. Dit zijn de basisregels om verspreiding van het virus te voorkomen.

Lees meer over de basisregels

Wat is een boosterprik?

De boosterprik is bedoeld voor iedereen die wel voldoende bescherming heeft na de vaccinatie. Maar na verloop van tijd neemt de bescherming van je coronavaccinatie iets af. De boosterprik is bedoeld om je afweer tegen corona een oppepper te geven. De boosterprik is iets anders dan de herhaalprikken die mensen krijgen als ze rituximab, mycofenolaatmofetil of cyclofosfamide gebruiken.

Lees meer informatie over reuma en corona.



De medische informatie op deze site wordt samengesteld en actueel gehouden door ReumaNederland, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en de Nederlandse Health Professionals Reumatologie (NHPR).